

Technisches Merkblatt

## Coltogum<sup>®</sup> Spezial Reiniger

Produkteart Coltogum® Spezial Reiniger.

Für die Oberflächenreinigung auf Metallen, lackierten

Oberflächen und vielen Kunststoffen.

**Eigenschaften** Coltogum® Spezial Reiniger besitzt einzigartige Eigenschaften für

die Vorbereitung von Oberflächen für Montagekleber und

Dichtmassen Applikationen

Eine sorgfältige Vorbehandlung der Haftflächen ist für eine

zuverlässige Haftung unerlässlich.

Das Produkt wird zur Oberflächenvorbereitung vor dem Kleben

und Dichten eingesetzt und hat eine sehr kurze Ablüftzeit.



Form : flüssigFarbe : farblos

Basis : IPA

Geruch : charakteristisch

Siedepunkt : 82°C

Flammpunkt : 12°C

Zündtemperatur: 425°C

Dichte: 0,785 g/cm³ bei 20°C

Löslichkeit in Wasser: 1 g/l



Für den Einsatz auf Metallen, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen

Die behandelte Fläche muss restlos abgetrocknet sein, bevor der Klebstoff- oder Dichtstoffauftrag erfolgt. Vor der Anwendung sollte die Oberfläche immer auf die Verträglichkeit mit dem Reiniger geprüft werden.

Verarbeitung Coltogum® Spezial Reiniger mit einem sauberen, fuselfreien Lappen auftragen und die zu

reinigende Oberfläche entfetten und vom Schmutz befreien.

Wichtige Hinweise Keinesfalls dürfen heiße Gegenstände oder Elektroanschlüsse mit dem Reinigungsmittel in

Berührung gebracht werden.

**Lagerung** In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kühl (15 – 25 °C) lagern.

Haltbarkeit 24 Monate.

Gebindegrössen Art.Nr. 604002 Dose à 500ml, Art.Nr. 603941 Kanne 2.5l

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.